

NIVELADOR SIN FOSO PARA BORDE DE ANDÉN

POWERLIFT.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TUS ANDENES DE CARGA



INCLUYE BUMPERS

NIVELADOR SIN FOSO PARA BORDE DE ANDÉN

POWERLIFT.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TUS ANDENES DE CARGA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: NIVELADOR HIDRÁULICO DE BORDE DE MUELLE

Capacidad de carga: Carga dinámica: 6 toneladas

Dimensiones del equipo: 1830 mm de ancho x 340 mm de largo + 360 mm (labio)

Rango de trabajo: +120/-120 mm

- 1) Sistema hidráulico: Sistema hidráulico completo suizo BUCHER para un funcionamiento completo, lo que garantiza un rendimiento extremadamente estable, bajo mantenimiento y una mayor vida útil.
- 2) Material de la placa de superficie: Acero repujado antideslizante de alta calidad de 8 mm de espesor (robusto, sin grietas ni deformaciones).
- 3) Material de la placa del labio: Acero repujado antideslizante de alta calidad de 16 mm de espesor, 360 mm (largo).
- 4) Dos cilindros hidráulicos
- 5) Rango de temperatura de trabajo: +55 °C a -35 °C.
- 6) Incluye bumpers





